

a³™ CeramicSteel Flow™™



こまやかに設計された高性能ライティングボードで
シームレスにアイデアを共有。

a³ CeramicSteel Flowは、天井までの壁面に収まるライティングシステムです。パネルを並べて取り付けすることで、壁面を最大限に活用できます。

自由にコラボレート

コラボレーションの重要性がかってないほど高まっている現在、アイデアを取り込む適切なツールが必要とされています。a³ CeramicSteel Flowは天井までの壁面に収まるライティングシステムです。あらゆる作業スペースを、自由に書き込めるライティングボードに変えます。

垂直に思考する

垂直ジョイントカバーがなく、設置と構成がしやすいモジュラーシステムで、あらゆる環境に簡単に統合できます。

フレームレスタイプはまさらかなキャンパスのようにモダンな美しさが映え、フレームタイプのパネルはまるで「作り付け」のような外観です。

2、3枚のパネルに適した小さなスペースから5枚以上のパネルを備えた大きなトレーニングエリアまで、横に並べて設置できるため、設置する壁の面積に制限はありません。

高性能の筆記面

滑らかなガラスのような表面は、無限のコミュニケーションを可能にする機能的なプラットフォームにも、あらゆる環境の外観を向上させるデザイン要素にもなります。

マーカーとホワイトボードの鮮やかな色のコントラストにより、a³ CeramicSteelは、他の表面素材とは一線を画した読みやすさを実現します。また、磁性があり、清掃しやすく、優れた耐擦傷性があります。事実、耐久性が非常に高く、期待される耐久寿命は50年を超えます。



使用例

あらゆるタイプのコラボレーションエリアで、垂直な壁面スペースを活用できます。

- ・ 会議室
- ・ ワークスペース
- ・ デザインスタジオ
- ・ プライベートオフィス
- ・ 教室
- ・ トレーニングスペース
- ・ 管理スペース
- ・ 休憩室

特徴

- ・ 外側から見えない垂直ジョイント
- ・ フレームタイプまたはフレームレスタイプ
- ・ 高い耐久性
- ・ 無機材質の表面
- ・ 清掃しやすい
- ・ 耐変色性—退色しない
- ・ 強力な磁性
- ・ 耐擦傷性、耐細菌性、耐化学薬品性、耐火性
- ・ 受注生産の部品なし
- ・ 滑らかな不活性の表面
- ・ 洗練された外観

枠/金物部品が付属

- ・ フレームタイプは、陽極酸化処理されたクリアなアルミニウム（仕上げコード：8043）
- ・ フレームレスタイプには、精密カットされたコーティングエッジが付属



Alpine White Gloss 7680
フレームレス



White Gloss 6100 U
フレームタイプ

標準カラー* + サイズ

寸法	厚さ	重量
1185 mm x 1830 mm / 47 in x 72 in	13 mm / 0.51 in	28 kg / 61.7 ポンド
1185 mm x 2420 mm / 47 in x 95 in	13 mm / 0.51 in	37 kg / 81.5 ポンド

White
光沢 6100 U
Steelcaseコード 7664
パントーンマッチング クールグレー 1C

Gray
Chalk 6502 C
Steelcaseコード 7661
パントーンマッチング 425 C

カスタム印刷**
表面への印刷については、polyvision.comをご覧ください。

Alpine White
光沢 9912XS
Steelcaseコード 7680
パントーンマッチング 11-4601 TPG

*実際の色は異なる場合があります。
**カスタムカラーはリクエストに応じてご利用いただけます。



カスタマイズ可能な表面への印刷により、インスピレーションあふれる空間を創出します。



カスタマイズ


表面へのカスタム印刷が施されたフレームタイプ (White Gloss)

表面への印刷 + カスタマイズ

a³ CeramicSteel Flowは、創造性とカスタマイズ性をさらに高めました。2つの標準的な仕上げに加えて、PolyVisionの最先端のデジタル印刷技術により、アートワーク、ロゴ、画像によるカスタマイズが可能です。環境にかかわらず、表面への印刷オプションは、長く色あせないインスピレーションの源となり、総合的なデザイン性を訴求する理想的なソリューションです。

サンプルの請求

CeramicSteelのカラーと仕上げについては、polyvision.comをご覧ください。



表面へのカスタム印刷

コラボレーションを新たな局面へ。

PolyVision a³ CeramicSteel Flow

PolyVision Americas

10700 Abbotts Bridge Road
Suite 100
Johns Creek, GA 30097 USA
電話: 1 888 325 6351
メール: info@polyvision.com

PolyVision Europe

Zuiderring 56
3600 Genk, Belgium
電話: 32 89 32 31 30
メール: EMEAsupport@polyvision.com

PolyVision Asia-Pacific

15th Floor, Kinwick Centre
32 Hollywood Road, Central District
Hong Kong
電話: 852 2520 0160
メール: APACsupport@polyvision.com



©2019 PolyVision Corporation. All rights reserved. 本書に掲載されている商標は、PolyVision Corporationまたは各商標権者に帰属します。PolyVision Corporationは、予告なく、製品設計、構造、細部に変更を加える、あるいは製品または部品の販売を中止する権利を留保します。10-21-19 JPN

polyvision.com