

Steelcase

Casiers **WorkValet™**

WorkValet™ est un nouveau système de casiers pour les environnements de travail hybrides. Il offre aux individus un espace pratique et sécurisé où ranger leurs effets personnels en toute simplicité.



Applications



Baie

La Baie garantit un accueil chaleureux à quiconque entre dans l'espace de travail hybride. Généralement installée près de l'entrée du bâtiment, elle comprend de nombreux casiers de différentes tailles.



Séparation

La Séparation abrite des rangements tout en délimitant l'espace au sein d'un environnement de travail hybride. Installée près des postes de travail dans un espace d'équipe, elle est principalement prévue pour un usage individuel.



Îlot

L'îlot s'intègre idéalement aux espaces intermédiaires. Généralement installé avec suffisamment d'espace tout autour, il invite à se réunir autour de son plan de travail pour échanger et collaborer.

La gamme




Colonne simple*

Colonne double*

Alcôve*

Penderie ouverte*

Tailles des casiers



Profondeur : 434mm ou 500mm
Largeur : 400mm ou 500mm
Hauteur de la porte : 250mm, 400mm, 500mm, 600mm, 750mm ou 1200mm

*Tous les éléments peuvent aussi être configurés dos à dos.

| Dimensions | Hauteur (sans base)* | Largeur | Profondeur | Compatibilité avec les bases |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| Colonne simple | 600-2000mm | 400mm ou 500mm | 434mm or 500mm | Toutes |
| | 600-1600mm (sur socle) | | | |
| Colonne double | 600-2000mm | 800mm or 1000mm | 434mm or 500mm | Toutes |
| | 600-1600mm (sur socle) | | | |
| Alcôve | 1800-2000mm | 800mm | 434mm or 500mm | Toutes, sauf socle |
| Penderie ouverte | 1000-2000mm | 400mm, 500mm or 800m | 434mm or 500mm | Toutes |
| | 1000-1600 (sur socle) | | | |

*La hauteur de chaque élément varie par intervalle de 50 mm.

Base



Patins seulement



Plinthe de H40mm



Plinthe de H100mm*



Socle avec pieds et goulotte de H200mm*

*Compatible avec les serrures connectées câblées.

Caractéristiques + options

Panneau arrière supplémentaire



Tableau blanc*,
mélamine, textile

Dessus



Mélamine



Linoléum

*La hauteur des colonnes doit être d'au moins H1500mm.

Jardinières



Unilatérale



Bilatérale

Options de porte



Fente à lettres, porte-étiquette, revêtement intérieur en PET (pour les compartiments ouverts)




Étagère à courrier fixe**
(pour les casiers de H400mm ou plus)



Étagère encastrée réglable**
(pour les casiers de H400mm de hauteur ou plus)



Crochet pour veste/sac**
(pour les casiers de H750mm de hauteur ou plus)



Bac pour ordinateur portable***
(compatible avec les casiers de toutes tailles)



Gaine de câble
(Gestion verticale des câbles pour serrures câblées en réseau)

****Options disponibles uniquement pour les unités avec portes. ***Conçu pour un ordinateur 16", voir les fiches techniques pour les dimensions précises**



Serrure à clé
(Lehmann)



Serrure à combinaison
(Mech Dial de Digilock)



Serrure à clavier non connectée
(Versa Mini de Digilock)



Serrure RFID non connectée
(Versa Mini de Digilock)

Prochainement : serrures à batterie en réseau et serrures à câble en réseau

Finitions

Colonne, penderie, étagères

Gamme standard en mélamine

Portes

Gamme standard en mélamine

Gamme Select Surfaces (Y)

Alcôve

Gamme standard en mélamine

Textile : Era et Atlantic

Panneaux arrière

Gamme standard en mélamine

Textile: Era et Atlantic

Tableau blanc

Base (plinthes + socle), porte-manteaux et jardinière

Peintures Steelcase standard

Gamme Select Surfaces

Revêtement intérieur et bac pour ordinateur portable PET

Certifications produits + déclarations

Certification GS (en cours)

SCS Indoor Advantage Certification (IAQ) (en cours)

Blue Angel Certification (en cours)

Ressources supplémentaires



Modèles 3D



Photothèque



Page web

Disponibilité + production

WorkValet est fabriqué par Steelcase à Stribro (République Tchèque), Madrid (Espagne), et Sarrebourg (France) pour le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).